

Proposta Numero: **DEL-1816-2022**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva Neonatale ubicato al 6° piano del P.O. SS. Annunziata di Taranto (ODI 20447/2021). Approvazione lavori affidati a GST scarl in forze del contratto rep. 1188 del 20/07/2020 (GIG 7935342360, CUP: E52C19000000005). IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che:

- in data 30/08/2021 con nota mail il Dirigente Responsabile della S.C. UTIN/Neonatologia dott.ssa De Cosmo del P.O. SS. Annunziata di Taranto chiedeva all'Area Gestione Tecnica una serie di interventi urgenti al fine di consentire la riapertura del reparto UTIN;
- l'Area Gestione Tecnica dopo aver eseguito il sopralluogo e verificato i lavori da realizzare formalizzava con ODI n. 20447 del 07/09/2021 e con lettera d'ordine prot. n. 185856 del 08/09/2021 la richiesta di intervento a consuntivo a G.S.T. Scarl in forze del contratto di global service rep. n. 1188/2020 GIG 7935342360, CUP: E52C19000000005;
- in data 16/11/2021 con nota registrata al prot. 0230458, G.S.T. Scarl inviava consuntivo di spesa N. GETA000525, per un importo di €. 22.310,59 oneri di sicurezza compresi, oltre iva, al netto del ribasso d'appalto del 45%, congruito dall'area gestione tecnica in €. 21.252,91 oltre iva;

CONSIDERATO che:

- in forze del contratto n. rep.1188 del 20/07/2020 stipulato da questa ASL Taranto con Gestione Servizi Taranto scarl è stato possibile, a fronte della registrazione contabile sottoscritta dal Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie approvare e ordinare i lavori di ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva Neonatale ubicato al 6° piano del P.O. SS. Annunziata di Taranto per un importo pari ad € 21.252,91 oneri di sicurezza compresi, oltre iva, al netto del ribasso d'appalto del 45%;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti ed ultimati come da relative certificazioni sottoscritte dal Direttore dei lavori in data 25/03/2022;

RITENUTO:

- di dare atto ed approvare i lavori di ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva Neonatale ubicato al 6° piano del P.O. SS. Annunziata di Taranto, eseguiti da GST scarl nell'ambito del contratto rep. 1188/2020, per un importo pari ad € 21.252,91 oneri di sicurezza compresi, oltre iva, al netto del ribasso d'appalto del 45%;
- di dare atto che i lavori risultano regolarmente eseguiti ed ultimati come da relative certificazioni sottoscritte dal Direttore dei lavori in data 25/05/2021

Il Dirigente Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Nicola Candeliere Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

DELIBERA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI DARE ATTO ED APPROVARE** i lavori di ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva Neonatale ubicato al 6° piano del P.O. SS. Annunziata di Taranto eseguiti da GST scarl nell'ambito del contratto rep. 1188/2020, per un importo pari ad € 21.252,91 oneri di sicurezza compresi, oltre iva, al netto del ribasso d'appalto del 45%;
- **DI DARE ATTO** che i lavori risultano regolarmente eseguiti ed ultimati come da relative certificazioni sottoscritte dal Direttore dei lavori in data 25/03/2022;
- **DI REGISTRARE** l'importo di €. 25.928,55 IVA 22% inclusa sul Codice Conto n° 715.100.00000501 "Manutenzione ordinaria immobili", dando atto che lo stesso trova copertura nell'atto deliberativo n. 1933/2021 (UA-2022-372) GIG 7935342360, CUP: E52C19000000005 e non comporta ulteriore impegno di spesa;
- **DI DARE MANDATO** all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.